

Обозначение документа	Наименование документа	Кол. экз шт.	Номер экз.	Место находд.
	<u>Документация общая.</u>			
0631Щ-700А.00.00.000 ВЭ	Ведомость эксплуатационных документов	1	1	Книга №2
0631 РЭ	Руководство по эксплуатации и инструкция по монтажу	1	1	Книга №2
0411К-12.22.000РЭ	Руководство по монтажу эксплуатации и обслуживанию	1	1	Книга №2
	<i>Лебёдки лифтовые</i>			
0631АЩ.00.00.000 ПС* или	Паспорт	1	1	Книга №1
0631КЩ.00.00.000ПС*	Паспорт			Книга №1
0411КД.00.00.000 ЗИ	Ведомость ЗИП	1	1	Книга №3
0631АЩ.00.00.000 МЧ* или	Монтажный чертёж	2	1	Книга №1
0631КЩ.00.00.000 МЧ*	Монтажный чертёж	2	2	Папка с завязками
	Комплектовочная ведомость	2	1	Папка с завязками
			2	Ящик с оборудованием
КАФИ.484430.001 ЭЗ	Схема электрическая	4	1	Книга №1
	<u>принципиальная</u>		2	Книга №3
			3	Папка с завязками
			4	Папка с завязками
КАФИ.484430.001 ПЭЗ	Перечень элементов	4	1	Книга №1
			2	Книга №3
			3	Папка с завязками
АЕИГ.656353.039 ВЭ	Ведомость			
	эксплуатационных документов			
	(для нерегулируемого привода)	1	1	Ящик со станцией
АЕИГ.656353.039-17.2 ВЭ	Ведомость			
	эксплуатационных документов			
	(для регулируемого привода)	1	1	Ящик со станцией
*) Примечание. А – административная система управления лифтом				
К – жилая система управления				

0631Щ-700А.00.00.000 ВЭ				
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Н.контр.				
Утв.				
Лифт пассажирский г/п 630кг; V=1 м/с Ведомость эксплуатационных документов				
		Лит.	Лист	Листов
		А	1	3
ПАО «КМЗ»				

Обозначение документа	Наименование документа	Кол. экз шт.	Номер экз.	Место Находж.
0414K.06.00.000(EI 30) или	Дверь шахты (цельнометаллическая окрашен. Огнестойкость EI 30)		-	
0414K.06.00.000H(EI 30)	Дверь шахты (из коррозионно-стойкой стали, Огнестойкость EI 30)		-	
0414K.06.00.000C или	Дверь шахты (цельнометаллическая окрашен. огнестойкость EI 60)		-	
0414K.06.00.000CH	Дверь шахты (из коррозионно-стойкой стали, огнестойкость EI 60)		-	
0414K.06.00.000(EI 60)	Дверь шахты (цельнометаллическая окрашен. Огнестойкость EI 60)		-	
0414K.06.00.000H(EI 60)	Дверь шахты (из коррозионно-стойкой стали, Огнестойкость EI 60)		-	
	<u>Перечень деталей для замены</u>			
007.03.10.026A	Амортизатор		-	
830.02.00.033H-03	Блок отводной		-	
366.26.02.020	Башмак (створки ДК и ДШ)		-	
0626.04.00.019	Вкладыш		-	
401.00.00.001K	Вкладыш		-	
0411K.26.01.090	Замок (в сборе)		-	
0401.16.01.031A	Коромысло		-	
0621.00.00.001	Пружина		-	
366.43.02.063	Пружина (повителей)		-	
С 125.027	Пружина (подвеска противовеса)		-	
006.07.00.019-01	Пружина (огр. скор.)		-	
401.02.02.008Б	Пружина (ДУСК)		-	
С 125.039	Пружина (балка ДК)		-	
372.03.10.014	Пружина (привод ДК)		-	
366В.06.06.120	Ролик (каретки ДК и ДШ)		-	
0401.16.01.092	Ролик (замок ДШ)		-	
007.06.05.253	Ролик (каретка ДК)		-	
0621-12.22.00.001	Шкив канатоведущий		-	
400А.03.10.017KM	Шкив (эл. двиг. АИС71А)		-	
400А.03.10.016KM	Шкив (эл. двиг. АИР56)		-	
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

0631Ц-700А.00.00.000 ВЭ

