



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.M505.B.00003/19

Серия **RU** № **0117977**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-консультативный центр «Инжтехлифт». Место нахождения: Российская Федерация, 129344, Москва, Енисейская улица, дом 7, корпус 3, строение 1, комната 6. Место осуществления деятельности: Российская Федерация, 109052, Москва, Нижегородская улица, дом 104, строение 9. Телефон: +7 495 317 16 18. Факс: +7 495 317 16 18. Адрес электронной почты: info@engtehlift.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11M505 от 17.08.2015, выданный Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ Публичное акционерное общество «Карачаровский механический завод». Основной государственный регистрационный номер: 1027739700724. Место нахождения: Российская Федерация, 109052, Москва, проспект Рязанский, дом 2. Место осуществления деятельности: Российская Федерация, 109052, Москва, проспект Рязанский, дом 2. Телефон: + 7 495 789 69 69. Факс: + 7 495 789 69 69. Адрес электронной почты: sales@kmzlift.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Публичное акционерное общество «Карачаровский механический завод». Место нахождения: Российская Федерация, 109052, Москва, проспект Рязанский, дом 2. Место осуществления деятельности: Российская Федерация, 109052, Москва, проспект Рязанский, дом 2. Телефон: + 7 495 789 69 69. Факс: + 7 495 789 69 69. Адрес электронной почты: sales@kmzlift.ru.

ПРОДУКЦИЯ Лифты пассажирские электрические, номинальной грузоподъемностью до 1600 килограммов включительно, номинальной скоростью до 1,6 метра в секунду включительно. Модель ЛП. Иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию, приведены в Приложениях №№ 1, 2, 3. Приложение №1 бланк серия RU № 0618321. Приложение №2 бланк серия RU № 0618322. Приложение №3 бланк серия RU № 0618323. Лифты изготовлены по ТУ-4836-005-03989810-2007 «Лифты пассажирские и грузовые». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8428 10 200 2

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утверждённого Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола исследований (испытаний) и измерений от 25.12.2018 № С-128-2018 испытательной лаборатории (Центра) Общества с ограниченной ответственностью Инженерно-консультативный центр «Инжтехлифт» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21M520), акта о результатах анализа состояния производства от 15.12.2018. Паспорт, инструкция по монтажу, руководство по эксплуатации, принципиальная электрическая схема с перечнем элементов, копии сертификатов соответствия Техническому регламенту на применяемые устройства безопасности и противопожарные двери лифта. Применённая схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Обозначение и наименование стандартов, приведено в Приложении №3. Хранение в транспортном контейнере, либо в закрытом, вентилируемом, неотапливаемом помещении при температуре от -40 °С до +40 °С, относительной влажности 98 % при 25 °С не более 25 лет. Срок службы 25 лет, при условии использования по назначению. Маркировка знаком обращения на рынке производится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15.07.2011 № 711. Место нанесения знака обращения в соответствии со статьёй 7 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов». Периодичность проведения инспекционного контроля не реже одного раза в год.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 31.01.2019
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 30.01.2024

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

М.П.

Алексей Владимирович Гуков

(Ф.И.О.)

Андрей Владимирович Гурский

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.MB05.B.00003/19

Серия **RU** № **0618321**

Описание модельного ряда лифтов ЛП.

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8428 10 200 2	Лифты пассажирские электрические Модель ЛП, номинальной грузоподъемностью до 1600 килограммов включительно, номинальной скоростью до 1,6 метра в секунду включительно, включая исполнения: «лифт для пожарных», «лифт для инвалидов и других маломобильных групп населения», «лифт вандалозащищенного исполнения»	ГОСТ 33984.1-2016; ГОСТ Р 52382-2010; ГОСТ 33652-2015; ГОСТ 33653-2015

Информация о типоразмерном ряде лифтов модели ЛП, обеспечивающая их идентификацию

Тип лифта	Пассажирский
Номинальная грузоподъемность, кг	от 240 до 1600
Вместимость, человек	от 3 до 21
Номинальная скорость модельного ряда, м/с (вкл.)	от 0,63 до 1,6
Число остановок тах	32
Высота подъема тах, м	96
Расположение машинного помещения	верхнее, нижнее.
Тип подвески	1:1; 2:1; 4:1
Диаметр тяговых канатов, мм	от 6,0 до 12,0
Диаметр каната ограничителя скорости, мм	от 6,0 до 8,0
Площадь пола кабины тах, м²	3,36
Ширина купе кабины, мм	до 2100
Глубина купе кабины, мм	до 1600
Высота купе кабины, мм	до 2600
Глубина прямка, мм	от 500 и более
Предельные рабочие температуры размещения лифта, градусов С	+5...+40
Максимальное значение относительной влажности воздуха %, при 25 градусов С	80
Варианты исполнения лифта для обеспечения специальных требований безопасности при дополнительном заказе	имеются
Наличие средств для подключения к устройствам диспетчерского контроля	имеется

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Алексей Владимирович Гуков

(Ф.И.О.)

М.П. Андрей Владимирович Гурский

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.M505.B.00003/19

Серия **RU** № **0618322**

Устройства безопасности, применяемые в лифтах модели ЛП

Наименование устройств безопасности	Модель	Изготовитель
Ловители кабины и противовеса	402A.43.02.010-01; 366.43.02.010; 583.04.00.200; ЛРК.04.00.0000; ЛРК.04.00.0000-01; ЛРК.04.00.0000-02; 103.00.18.0000-00.09; 103.00.18.0000-01.09; 103.00.18.0000-00.14; 103.00.18.0000-01.14; 103.01.18.0000-00.14; 103.01.18.0000-01.14; 103.01.18.0000-00.16; 103.01.18.0000-01.16; 103.00.18.0000-02.16; 103.00.18.0000-03.16; 103.00.18.0000-00.16; 103.00.18.0000-01.16	ПАО «КМЗ» (Россия)
	ЛПТ	ООО «СелКо» (Россия)
	PR 2000UD; PR 2500UD; PQ 4000-UD; ASG 100-UD; ASG 120-UD	Dynatech, Dynamics & Technology S.L.U. (Испания)
	ME 3.02, PRO 2000-11	ООО «ТОП-ЛИФТ» (Болгария) METROPLAST ASANSÖR MALZEMELERİ İMALAT LTD. ŞTİ. (Турция)
Ограничитель скорости кабины и противовеса	006.07.00.000Л; 006.07.00.000К; 006.17.00.000	ПАО «КМЗ» (Россия)
	ОСК	ООО «СелКо» (Россия)
	STAR; VEGA	Dynatech, Dynamics & Technology S.L.U. (Испания)
	MRL OVERSPEED GOVERNOR	METROLIFT ASANSÖR INOVASYON LTD. ŞTİ. (Турция)
Буфер кабины и противовеса	0601.01.00.010; 0601.01.00.010-01; 0601.01.00.010-02	ООО «Медтехпром» (Россия)
	0601.01.00.010; 0601.01.00.010-01; 0601.01.00.010-02	ООО «Монолит» (Россия)
	0411.00.00.101; 0621.00.00.001A	ПАО «КМЗ» (Россия)
	ГБ-Л	ООО «СелКо» (Россия)
	ОВ; ОБЛ; ОБН; ОБФ; ОБА	HIDRONIC LIFT S.p.A. (Италия)
	HIDRAULIC BUFFER HT 16-102; HT 25-114; BF200	METROPLAST ASANSÖR MALZEMELERİ İMALAT LTD. ŞTİ. (Турция)
Замки дверей шахты	0411K.26.01.090; 1000ПСБ.06.03.510E	ПАО «КМЗ» (Россия)
	3201-HYDRA; 3201-PEGASUS	Wittur Elevator Components (Suzhou) Co., Ltd. (Китай)
	3201-HYDRA	Wittur Elevator Components S.A.U. (Испания)
	3201-PEGASUS; 3201-TAURUS; MDS1	WITTUR S.p.A. (Италия)
	210/10/40; 160/10/40; 265/11/50; Premium; Robusta	Ningbo Arttec Co., Ltd. (Китай)

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Алексей Владимирович Гуков (Ф.И.О.)

Андрей Владимирович Гурский (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.MB05.B.00003/19

Серия RU № 0618323

Основные комплектующие изделия, применяемые в лифтах модели ЛП

Наименование узлов лифта	Тип (модель)	Изготовитель
Лебёдка	13 VTR; 13VTR-M; 13VTR-CR	ЗАО «Щербинка Отис Лифт» (Россия)
	0471Б; H0401Б; 0610Б; 0416Б; 0616Б; 1010Б; 1016Б	ОАО «Могилевлифтмаш» (Беларусь)
	ЛЛ 0280К; ЛЛ 0411К; ЛЛ 0414; ЛЛ 0471К; ЛЛ 0550К; ЛЛ 0614; ЛЛ 0621; ЛЛ 0616; ЛЛ 0626; ЛЛ 1011; ЛЛ 1016	ПАО «КМЗ» (Россия)
	SGR10; SGR11; SGR16; SGR22; SGR26; SGR31; SGR36	ООО «Веллифт» (Россия)
	ЛЛ0401.02ЕПМ; ЛЛ-0416.02ЕПМ; ЛЛ-0601.02ЕПМ; ЛЛ-0616.02ЕПМ; ЛЛ-01001.02ЕПМ; ЛЛ-01016.02ЕПМ; ЛР0410; ЛР0610	ООО «ЕПМ» (Россия)
	КМЗ-С-ЛСБ; КМЗ-М-ЛСБ; КМЗ-Е-ЛСБ; КМЗ-К-ЛСБ; КМЗ-СГ-ЛСБ; КМЗ-В-ЛСБ	ПАО «КМЗ» (Россия)
Система управления (контроллер)	УКЛ	«ЛифтАвтоСервис» филиал ОАО «Мослифт» (Россия)
	УКЛ	ПАО «КМЗ» (Россия)
	УКЛ	ООО «Вектор» (Россия)
	УКЛ	ООО «СП Лифтмаш» (Россия)
	УКЛ	АО «Электромеханический завод Зенча-Псков» (Россия)
	УКЛ; ТПА	ООО «Теплоприбор Автоматика» (Россия)
Привод дверей кабины	400А; 424; 830; 0626РП; 0411РП; 0411МГ; 0621ТС; 0621ТМ	ПАО «КМЗ» (Россия)
	ECO; Midi; Supra	Wittur Asansor San, ve Tic. A.S. (Турция)
	Hydra (Eco, Midi, Supra)	Wittur Elevator Components (Suzhou) Co., Ltd. (Китай)
	40/10 PM; 40/10 VF; 40/11; 50/11; ROBUSTA; PREMIUM PM; SLIM PM; SLIM VF	ENGINOVA Sp. z.o.o. (Польша)
Двери шахты	06.10; 06.20; 06.40	ПАО «КМЗ» (Россия)
	3201-Pegasus; MDS1 01/C	WITTUR S.p.A. (Италия)
	3201-Hydra 01/C(EI60); 3201-Hydra 11/RL(EI60)	Wittur Elevator Components (Suzhou) Co., Ltd. (Китай)
	3201-Hydra 01/C(EI60); 3201-Hydra 11/RL(EI60)	Wittur Asansor San, ve Tic. A.S. (Турция)
	PRC2 E30, EI30, EI60; PRT2 E30, EI30, EI60; PRC4 E30, EI30, EI60	ENGINOVA Sp. z.o.o. (Польша)

Обозначение и наименование стандартов включённых в перечень межгосударственных и региональных (межгосударственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование, национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 33984.1-2016	«Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке». Лифты для транспортирования людей или людей и грузов»	В части применённых требований к электрическим лифтам
ГОСТ Р 52382-2010	«Лифты пассажирские. Лифты для пожарных»	Стандарт в целом.
ГОСТ 33652-2015	«Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения»	Стандарт в целом
ГОСТ 33653-2015	«Лифты пассажирские. Требования вандализационности»	В части применённых требований к лифтам категории 1

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Алексей Владимирович Гуков
(Ф.И.О.)

Андрей Владимирович Гурский
(Ф.И.О.)