



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.MB05.B.00019/19

Серия RU № 0117995

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-консультативный центр «Инжтехлифт». Место нахождения: Российская Федерация, 129344, Москва, Енисейская улица, дом 7, корпус 3, строение 1, комната 6. Место осуществления деятельности: Российская Федерация, 109052, Москва, Нижегородская улица, дом 104, строение 9. Телефон: +7 495 317 16 18. Факс: +7 495 317 16 18. Адрес электронной почты: info@engtehlift.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11MB05 от 17.08.2015, выданный Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ Публичное акционерное общество «Карачаровский механический завод». Основной государственный регистрационный номер: 1027739700724. Место нахождения: Российская Федерация, 109052, Москва, проспект Рязанский, дом 2. Место осуществления деятельности: Российская Федерация, 109052, Москва, проспект Рязанский, дом 2. Телефон: + 7 495 787-99-55 Факс: + 7 495 797-27-47. Адрес электронной почты: sales@kmzlift.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Публичное акционерное общество «Карачаровский механический завод». Место нахождения: Российская Федерация, 109052, Москва, проспект Рязанский, дом 2. Место осуществления деятельности: Российская Федерация, 109052, Москва, проспект Рязанский, дом 2. Телефон: + 7 495 787-99-55. Факс: + 7 495 797-27-47. Адрес электронной почты: sales@kmzlift.ru.

ПРОДУКЦИЯ Лифты пассажирские электрические, для лечебно-профилактических зданий (больничный лифт), номинальной грузоподъемностью до 1600 килограммов включительно, номинальной скоростью до 1,6 метра в секунду включительно. Модель ЛП-Б

Иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию, приведены в Приложении № 1 бланк серия RU № 0618349, Приложении № 2 бланк серия RU № 0618350, Приложении № 3 бланк серия RU № 0618351. Продукция изготовлена по ТУ-4836-005-03989810-2007 «Лифты пассажирские и грузовые. Групповые технические условия», ГОСТ 33984.1-2016 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов», ГОСТ 33652-2015 «Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения», ГОСТ Р 52382-2010 «Лифты пассажирские. Лифты для пожарных», ГОСТ 33653-2015 «Лифты пассажирские. Требования вандалозащищенности».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8428 10 200 2

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утверждённого Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов исследований (испытаний) и измерений от 25.06.2019 № С-140-2019 и № С-141-2019 испытательной лаборатории (Центра) Общества с ограниченной ответственностью Инженерно-консультативный центр «Инжтехлифт» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21MB20), акта о результатах анализа состояния производства от 20.06.2019.

Паспорта лифта, инструкции по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию, принципиальной электрической схемы с перечнем элементов, копий сертификатов соответствия Техническому регламенту на применённые устройства безопасности и на применяемые противопожарные двери лифта, копии протоколов испытаний узлов лифта.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Обозначение и наименование стандартов, приведено в Приложении № 3. Хранение в транспортном контейнере, либо в закрытом, вентилируемом, неотапливаемом помещении при температуре от -40 °С до +40 °С, относительной влажности 98 % при 25 °С не более 25 лет. Срок службы 25 лет, при условии использования по назначению. Маркировка знаком обращения на рынке производится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15.07.2011 № 711. Место нанесения знака обращения в соответствии со статьёй 7 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов». Периодичность проведения инспекционного контроля не реже одного раза в год.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 21.08.2019
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 20.08.2024

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Гуков Алексей Владимирович

(Ф.И.О.)

М.П.

Дорошенко Дмитрий Александрович

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.MB05.B.00019/19

Серия **RU** № **0618349**

Описание модельного ряда лифтов ЛП-Б.

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели
8428 10 200 2	Лифты пассажирские электрические, для лечебно-профилактических зданий (больничный лифт), номинальной грузоподъемностью до 1600 килограммов включительно, номинальной скоростью до 1,6 метра в секунду включительно. Модель ЛП-Б включая исполнения: «Лифт для пожарных», «Лифт для инвалидов и других маломобильных групп населения», «Лифты вандалозащищенные».

Информация о типоразмерном ряде лифтов модели ЛП-Б, обеспечивающая их идентификацию

Номинальная грузоподъемность, кг	от 240 до 1600
Вместимость, человек	от 3 до 21
Номинальная скорость модельного ряда, м/с (вкл.)	от 0,63 до 1,6
Число остановок (максимальное)	32
Высота подъема (максимальная), м	96
Расположение машинного помещения	Верхнее, нижнее и без машинного помещения
Тип подвески	Прямая или полиспастная 2:1; 4:1
Диаметр тяговых канатов, мм	от 6,0 до 12,0
Диаметр каната ограничителя скорости, мм	от 6,0 до 8,0
Количество тяговых элементов	до 12
Площадь пола кабины, м ²	до 3,56
Ширина купе кабины, мм	до 2700
Глубина купе кабины, мм	до 2700
Высота купе кабины, мм	не менее 2000
Глубина приямка при отсутствии дополнительных средств, обеспечивающих безопасность персонала, мм	от 500 и более
Глубина приямка при применении дополнительных средств, обеспечивающих безопасность персонала, мм	от 300 до 500
Высота верхнего этажа при отсутствии дополнительных средств, обеспечивающих безопасность персонала, мм	от 3250 и более
Высота верхнего этажа при применении дополнительных средств, обеспечивающих безопасность персонала, мм	от 2700 до 3250
Предельные рабочие температуры размещения лифта, °C	+5 до +40
Максимальное значение относительной влажности воздуха %, при 25 °C	80
Интенсивность сейсмического воздействия в районе установки лифта	в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56179-2014
Варианты исполнения лифта для обеспечения специальных требований безопасности при дополнительном заказе	
Габариты кабины для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения	от 1000x1250 до 2700x1500 или 1500x2700
Габариты кабины для транспортировки пожарных во время пожара	от 1100x1400 или 1400x1100 до 1500x2700 или 2700x1500
Возможность подключения к устройствам диспетчерского контроля	есть

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Гуков Алексей Владимирович
М.П. (Ф.И.О.)

Дорошенко Дмитрий Александрович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.M505.B.00019/19

Серия **RU** № **0618350**

Устройства безопасности, применяемые в лифтах модели ЛП-Б

Наименование устройств безопасности	Модель	Изготовитель
Ловители кабины/противовеса	402A.43.02.010-01; 366.43.02.010; ЛРК.04.00.0000-01; ЛРК.04.00.0000-02; 103.00.18.0000-00.09; 103.00.18.0000-01.09; 103.00.18.0000-00.14; 103.00.18.0000-01.14; 103.01.18.0000-00.14; 103.01.18.0000-01.14; 103.01.18.0000-00.16; 103.01.18.0000-01.16; 103.00.18.0000-02.16; 103.00.18.0000-03.16. 103.00.18.0000-00.16; 103.00.18.0000-01.16	ПАО «КМЗ» (Россия)
	ЛПТ	ООО «ОСелКо» (Россия)
	ASG-121; ASG-100; ASG-120	Dynatech, Dynamics & Technology S.L.U. (Испания)
	PRO 2000-11	METROPLAST ASANSÖR MALZEMELERİ İMALAT LTD. ŞTİ. (Турция)
	M245 (M245B); M 245/2000 (M245/2000B); M247; M240; M290 (M290B)	Aplicaciones Electromecanicas Gervall, S.A. (Испания).
	PPR25BD; PPR40BD	Montanari Giulio & C.s.r.l. (Италия)
Ограничитель скорости кабины/противовеса	006.07.00.000Л; 006.07.00.000К; 006.17.00.000	ПАО «КМЗ» (Россия)
	ОСК	ООО «СелКо» (Россия)
	VEGA	Dynatech, Dynamics & Technology S.L.U. (Испания)
	MRL OVERSPEED GOVERNOR	METROLIFT ASANSÖR INOVASYON LTD. ŞTİ (Турция)
	RQ200; RQ250; RQ300	Montanari Giulio & C.s.r.l. (Италия)
	GB 160; HJ 200; HJ200 Z12; HJ300 60.200 (60.200B); 60.300 (60.300B)	Hans Jungblut GmbH & Co.KG. (Германия) Aplicaciones Electromecanicas Gervall, S.A. (Испания).
Буфер кабины/противовеса	0601.01.00.010; 0601.01.00.010-01; 0601.01.00.010-02	ООО «Медтехпром» (Россия)
	0601.01.00.010; 0601.01.00.010-01; 0601.01.00.010-02	ООО «Монолит» (Россия)
	0411.00.00.101; 0621.00.00.001A	ПАО «КМЗ» (Россия)
	ГБ-Л	ООО «СелКо» (Россия)
	ГБ-А	ООО «Лифтовые Системы Безопасности» (Россия)
	OB; OBL; OBH; OBF; OBA	HIDRONIC LIFT S.p.A. (Италия)
Замки дверей шахты	HIDRAULIC BUFFER HT 16-102; HT 25-114; BF200	METROPLAST ASANSÖR MALZEMELERİ İMALAT LTD. ŞTİ. (Турция)
	SEB 16.2	Oleo Buffers Shanghai Co.LTD (Китай)
	0411K.26.01.090; 1000ПСБ.06.03.510E	ПАО «КМЗ» (Россия)
	3201-HYDRA; 3201-PEGASUS	Wittur Elevator Components (Suzhou) Co., Ltd. (Китай)
	3201-HYDRA	Wittur Elevator Components S.A.U. (Испания)
	3201-PEGASUS; 3201-TAURUS; MDS1	WITTUR S.p.A. (Италия)
	210/10/40; 160/10/40; 265/11/50; Premium; Robusta	Ningbo Arttec Co., Ltd. (Китай)
	210/10/40; 160/10/40; 265/11/50; Premium; Robusta	Enginova Sp. Z.o.o. (Польша)

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Гуков Алексей Владимирович

М.П.

Дорошенков Дмитрий Александрович

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.MB05.B.00019/19

Серия RU № 0618351

Основные комплектующие изделия, применяемые в лифтах модели ЛП-Б

Наименование узлов лифта	Тип (модель)	Изготовитель
Лебедка..	13 VTR; 13VTR-M; 13VTR-CR	ЗАО «Щербинка Отис Лифт» (Россия)
	0471Б; H0401Б; 0610Б; 0416Б; 0616Б; 1010Б; 1016Б	ОАО «Могилевлифтмаш» (Беларусь)
	ЛЛ 0280К; ЛЛ 0411К; ЛЛ 0414; ЛЛ 0471К; ЛЛ 0550К; ЛЛ 0614; ЛЛ 0621; ЛЛ 0616; ЛЛ 0626; ЛЛ 1011; ЛЛ 1016	ПАО «КМЗ» (Россия)
	SGR10; SGR11; SGR16; SGR22; SGR26; SGR31; SGR36	ООО «Веллифт» (Россия)
	ЛЛ0401.02ЕПМ; ЛЛ-0416.02ЕПМ; ЛЛ-0601.02ЕПМ; ЛЛ-0616.02ЕПМ; ЛЛ-01001.02ЕПМ; ЛЛ-01016.02ЕПМ	ООО «ЕПМ» (Россия)
	КМЗ-С-ЛСБ; КМЗ-М-ЛСБ; КМЗ-Е-ЛСБ; КМЗ-К-ЛСБ; КМЗ-СГ-ЛСБ; КМЗ-В-ЛСБ	ПАО «КМЗ» (Россия)
	УКЛ	«ЛифтАвтоСервис» филиал ОАО «Мослифт» (Россия)
Система управления (контроллер)	УКЛ	ПАО «КМЗ» (Россия)
	УКЛ	ООО «Вектор» (Россия)
	УКЛ	ООО «СП Лифтмаш» (Россия)
	УКЛ	АО Электромеханический завод «Зенча-Псков» (Россия)
	УКЛ; ТПА	ООО «Теплоприбор Автоматика» (Россия)
	НКУ-МППЛ-С6	ООО ПО «Комплекс» (Россия)
Привод дверей кабины	400А; 424; 830; 0626РП; 0411РП; 0411МГ; 0621ТC; 0621ТМ	ПАО «КМЗ» (Россия)
	ECO; Midi; Supra	Wittur Asansor San, ve Tic. A.S. (Турция)
	Hydra (Eco, Midi, Supra)	Wittur Elevator Components (Suzhou) Co., Ltd (Китай)
	40/10 PM; 40/10 VF; 40/11; 50/11; ROBUSTA; PREMIUM PM; SLIM PM; SLIM VF	ENGINEOVA Sp. z.o.o. (Польша)
Двери шахты	06.10.00.00.0000-01 (E30); 06.10.00.00.0000-02 (E130); 06.10.00.00.0000-03 (E160); 06.20.00.00.0000-01 (E30); 06.20.00.00.0000-02 (E130); 06.20.00.00.0000-03 (E160); 06.20.00.00.0000-06 (E30); 06.20.00.00.0000-07 (E130); 06.20.00.00.0000-08 (E160); 06.40.00.00.0000-01 (E 30); 06.40.00.00.0000-02 (E1 30); 06.40.00.00.0000-03 (E1 60)	ПАО «КМЗ» (Россия)
	3201-Hydra 01/C(E160); 3201-Hydra 11/RL(E160)	Wittur Elevator Components (Suzhou) Co., Ltd (Китай)
	3201-Hydra 01/C(E160); 3201-Hydra 11/RL(E160)	Wittur Asansor San, ve Tic. A.S. (Турция)
	PRC2 (E30, E130, E160); PRT2 (E30, E130, E160); PRC4 (E30, E130, E160)	ENGINEOVA Sp. z.o.o. (Польша)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 33984.1-2016	«Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов»	В части применённых требований к электрическим лифтам
ГОСТ 33652-2015	«Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения».	Стандарт в целом
ГОСТ Р 52382-2010	«Лифты пассажирские. Лифты для пожарных»	Стандарт в целом
ГОСТ 33653-2015	«Лифты пассажирские. Требования безопасности».	В части применённых требований к лифтам категории 1

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Туков Алексей Владимирович

М.П. Дорошенков Дмитрий Александрович