



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.MB05.B.00128

Серия RU № 0507995

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-

консультативный центр «Инжтехлифт». Место нахождения: Российская Федерация, 129128, Москва, проезд Кадомцева, дом 13, строение 1. Фактический адрес: Российская Федерация, 109052, Москва, Нижегородская улица, дом 104, строение 9. Телефон: +7 4953171618. Факс: +7 4953171618. Адрес электронной почты: info@engtehlift.ru.

Аттестат аккредитации № RA.RU.11MB05 от 17.08.2015 года, выданный Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Публичное акционерное общество «Карачаровский механический завод».

Основной государственный регистрационный номер: 1027739700724. Место нахождения: Российская Федерация, 109052, Москва, проспект Рязанский, дом 2. Фактический адрес: Российская Федерация, 109052, Москва, проспект Рязанский, дом 2. Телефон + 7 4957879955. Факс: + 7 4957896969. Адрес электронной почты: sales@kmzlift.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Публичное акционерное общество «Карачаровский механический завод». Место

нахождения: Российская Федерация, 109052, Москва, проспект Рязанский, дом 2. Фактический адрес: Российская Федерация, 109052, Москва, проспект Рязанский, дом 2.

Телефон + 7 4957879955. Факс: + 7 4957972747. Адрес электронной почты: sales@kmzlift.ru.

ПРОДУКЦИЯ

Лифты пассажирские электрические, номинальной грузоподъемностью до 1275 килограммов включительно, номинальной скоростью до 1,6 метров в секунду включительно. Модель ЛП-П.

Серийный выпуск.

Приложения: Серия RU № 0382485, 0382486, 0382487.

КОД ТН ВЭД ТС 8428 10 200 2

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 года № 824.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола исследований (испытаний) и измерений от

15.03.2018 года № С-102-2018 испытательной лаборатории (Центра) Общества с ограниченной ответственностью Инженерно-консультативный центр «Инжтехлифт» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21MB20 от 31.10.2014 года), акта о результатах анализа состояния производства от 28.02.2018 года.

Паспорт, техническое описание, руководство по эксплуатации, принципиальная электрическая схема с перечнем элементов, копии сертификатов соответствия Техническому регламенту на применяемые устройства безопасности и противопожарные двери лифта.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Хранение в транспортном контейнере, либо в закрытом, вентилируемом, неотапливаемом помещении при температуре от -40 °С до +40 °С, относительной влажности 98 % при 25 °С не более 21 месяца. Назначенный срок службы 25 лет при условии использования лифта по назначению. Маркировка знаком обращения на рынке производится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15.07.2011 года № 711. Место нанесения знака обращения в соответствии со статьей 7 Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011. Схема подтверждения соответствия 1с. Периодичность проведения инспекционного контроля не реже одного раза в год.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 16.03.2018

ПО 15.03.2023

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

М.П.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

А.В. Гуков

(инициалы, фамилия)

А.Л. Грукало

(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС RU C-RU.MB05.B.00128

Серия RU № 0382485

Описание модельного ряда лифтов ЛП-П.

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8428 10 200 2	Лифты пассажирские электрические, номинальной грузоподъемностью до 1275 килограммов включительно, номинальной скоростью до 1,6 метров в секунду включительно. Модель ЛП-П, включая исполнения: «лифт для пожарных», «лифт для инвалидов и других маломобильных групп населения», «лифтов вандализационного исполнения»	ГОСТ Р 53780-2010; ГОСТ Р 52382-2010

Информация о типоразмерном ряде лифтов модели ЛП-П, обеспечивающая их идентификацию

Тип лифта	Пассажирский
Номинальная грузоподъемность, кг	от 250 до 1275
Вместимость, человек	от 3 до 17
Номинальная скорость модельного ряда, м/с (вкл.)	от 0,63 до 1,6
Число остановок тах	32
Высота подъема тах, м	96
Расположение машинного помещения	верхнее, нижнее, боковое и без машинного помещения
Тип подвески	1:1; 2:1; 4:1
Диаметр тяговых канатов, мм	от 6,0 до 12,0
Диаметр каната ограничителя скорости, мм	от 6,0 до 8,0
Глубина приямка, мм	от 1150 и более
Предельные рабочие температуры размещения лифта, градусов С	+5...+40
Максимальное значение относительной влажности воздуха %, при 25 градусов С	80
Варианты исполнения лифта для обеспечения специальных требований безопасности при дополнительном заказе	имеются
Наличие средств для подключения к устройствам диспетчерского контроля	имеется



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

А.В. Гуков

(инициалы, фамилия)

А.Л. Грукало

(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС RU C-RU.M505.B.00128

Серия RU № 0382487

Устройства безопасности, применяемые в лифтах модели ЛП-П

Наименование устройств безопасности	Модель	Изготовитель
Ловители кабины и протвеса	402A.43.02.010-01; 366.43.02.010; 348.03.18.000; 583.04.00.200; ЛРК.04.00.0000; ЛРК.04.00.0000-01; ЛРК.04.00.0000-02; 103.00.18.0000-00.09; 103.00.18.0000-01.09; 103.00.18.0000-00.14; 103.00.18.0000-01.14; 103.01.18.0000-00.14; 103.01.18.0000-01.14; 103.01.18.0000-00.16; 103.01.18.0000-01.16; 103.00.18.0000-02.14; 103.00.18.0000-03.14; 103.00.18.0000-02.16; 103.00.18.0000-03.16; 103.01.18.0000-02.14; 103.01.18.0000-03.14; 103.01.18.0000-02.16; 103.01.18.0000-03.16	ПАО «КМЗ» (Россия)
	USG-25P	WITTUR Austria GmbH (Австрия)
	ЛПТ	ООО «СелКо» (Россия)
	PR 2000UD; PR 2500UD; PQ 4000-UD; ASG 100-UD	Dynatech, Dynamics & Technology S.L.U. (Испания)
	ME 3.02	ООО «ТОП-ЛИФТ» (Болгария)
Ограничитель скорости кабины и противеса	006.07.00.000Л; 006.07.00.000К	ПАО «КМЗ» (Россия)
	OCK	ООО «СелКо» (Россия)
	OL35; OL35E; OL35M	WITTUR Austria GmbH (Австрия)
	LBD-200; STAR; VEGA	Dynatech, Dynamics & Technology S.L.U. (Испания)
	MRL OVERSPEED GOVERNOR	METROLIFT ASANSÖR INOVASYON LTD. ŞTİ (Турция)
Буфер кабины и противеса	0601.01.00.010; 0601.01.00.010-01; 0601.01.00.010-02	ООО «Медтехпром» (Россия)
	0601.01.00.010; 0601.01.00.010-01; 0601.01.00.010-02	ООО «Монолит» (Россия)
	0411.00.00.101; 0621.00.00.001A	ПАО «КМЗ» (Россия)
	ГБ-Л	ООО «СелКо» (Россия)
	OB; OBL; OBH; OBF	HIDRONIC LIFT S.p.A. (Италия)
	HIDRAULIC BUFFER HT 16-102	METROPLAST ASANSÖR MALZEMELERİ İMALAT LTD. ŞTİ. (Турция)
Замки дверей шахты	0411K.26.01.090; 366B.06.06.010; 007.06.05.250Г; 1000ПСБ.06.03.510Е; 06.01.01.00.0100А; 06.01.01.00.0100	ПАО «КМЗ» (Россия)
	MDS1; 3201-HYDRA	WITTUR Asansor Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi (Турция)
	3201-HYDRA; 3201-PEGASUS	Wittur Elevator Components (Suzhou) Co., Ltd (Китай)
	3201-HYDRA	Wittur Elevator Components S.A.U. (Испания)
	MDS1; 3201-HYDRA (3201-HYDRA 3000); 3600-LUNA; (3602-LUNA); 3203-NETTUNO; 3201-PEGASUS; 3201-TAURUS	WITTUR S.p.A. (Италия)
	210/10/40; 160/10/40; 265/11/50; Premium; Robusta	TECNOLAMA S.A. (FERMATOR GROUP) (Испания)
	KLT003	Merih Asansör San ve Tic. LTD. ŞTİ. (Турция)



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

А.В. Гуков

(инициалы, фамилия)

А.Л. Грукало

(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-RU.MB05.B.00128

Серия RU № 0382486

Основные комплектующие изделия, применяемые в лифтах модели ЛП-П

Наименование узлов лифта	Тип (модель)	Изготовитель
Лебёдка	13 VTR; 13VTR-M; 13VTR-CR	ЗАО «Щербинка Отис Лифт» (Россия)
	0471Б; H0401Б; 0610Б; 0416Б; 0616Б; 1010Б; 1016Б	ОАО «Могилевлифтомаш» (Беларусь)
	ЛЛ-0280К; ЛЛ-0411К; ЛЛ-0414; ЛЛ-0471К; ЛЛ-0550К; ЛЛ-0416; ЛЛ-0614; ЛЛ-0621; ЛЛ-0616; ЛЛ-0626; ЛЛ-1011; ЛЛ-1016	ПАО «КМЗ» (Россия)
	SGR10; SGR11; SGR16; SGR22; SGR26; SGR31; SGR36	ООО «Веллифт» (Россия)
	ЛЛ0401.02ЕПМ; ЛЛ-0416.02ЕПМ; ЛЛ-0601.02ЕПМ; ЛЛ-0616.02ЕПМ; ЛЛ-01001.02ЕПМ; ЛЛ-01016.02ЕПМ; ЛР0410.03Е; ЛР0610.03Е	ООО «ЕПМ» (Россия)
	ФАИП-ЛАБ	НПП «Лифткар» (Россия)
	КИАТ-ЛПП	ОАО «НИПТИЭМ» Русэлпром (Россия)
	КМЗ-ЛАБ; КМЗ-С-ЛСБ; КМЗ-М-ЛСБ; КМЗ-Е-ЛСБ	ПАО «КМЗ» (Россия)
	TRM1; TRM2; TRM3	MONITOR S.p.A. (Италия)
	УКЛ	«ЛифтАвтоСервис» филиал
Система управления (контроллер)	УКЛ	ОАО «Мослифт» (Россия)
	УКЛ	ПАО «КМЗ» (Россия)
	УКЛ	ООО «СП Лифтмаш» (Россия)
	ТПА	ООО «Теплоприбор Автоматика» (Россия)
Привод дверей кабины	03; 03.01; 103; 400А; 424; 830; 0626РП; 0411РП; 0411МГ; 0621ТС; 0621ТМ	ПАО «КМЗ» (Россия)
	ECO; Midi; Supra	Wittur Asansor San, ve Tic. A.S. (Турция)
	Hydra (Eco, Midi, Supra)	Wittur Elevator Components (Suzhou) Co., Ltd (Китай)
	40/10 PM; 40/10 VF; 40/11; 50/11; ROBUSTA; PREMIUM PM; SLIM PM; SLIM VF	ENGINOVA Sp. z.o.o. (Польша)
	06.10; 06.20; 06.30; 06.40; 10; 106.10; 106.20; 106.30; 106.40; 1000; 1200T	ПАО «КМЗ» (Россия)
Двери шахты	MDS1 01/C	Wittur Elevator Components S.A. (Испания)
	3201-Pegasus	WITTUR S.p.A. (Италия)
	3201-Hydra 01/C(EI60); 3201-Hydra 11/RL(EI60); 3201-Hydra 41/C(E30)	Wittur Elevator Components (Suzhou) Co., Ltd (Китай)
	PRC2 E30, EI30, EI60; PRT2 E30, EI30, EI60; PRC4 E30, EI30, EI60	ENGINOVA Sp. z.o.o. (Польша)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование, национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53780-2010	«Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»	В части применённых требований к электрическим лифтам
ГОСТ Р 52382-2010	«Лифты пассажирские. Лифты для пожарных».	Стандарт в целом.



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

А.В. Гуков

(инициалы, фамилия)

А.Л. Грукало

(инициалы, фамилия)